Pokladni?ný program e-kasa klienta (PPEKK) KASA FIK

Mobilná aplikácia pre komunikáciu s CHDÚ a systémom Finančnej správy.

- Nastavenie eKasa (PPEKK)
- KASA FIK PPEKK a jeho funkce
- Postup inštalácie identifikačných a autentifikačných údajov eKasa
- Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Nastavenie eKasa (PPEKK)

> Čo je PPEKK a akosa sa do něho dostať nájdete **TU**

Pre samotné nastavenie aplikácie KASA FIK PPEKK Android sú potrebné nasledujúce údaje:

- **Autentifikačné údaje** – slúžia na autentifikáciu daného podnikateľského subjektu. Ide o údaje, ktoré umožňujú overiť identitu systému EKASA pomôcť podpisového certifikátu konkrétneho podnikateľského subjektu
- **Identifikačné údaje** – jedná sa o sústavu údajov o konkrétnom podnikateľskom subjekte. Tieto údaje jednoznačne identifikujú konkrétne podnikateľský subjekt. Tieto údaje sú následne uložené v chránenom dátovom úložisku.

> Ako si vybaviť tieto údaje nájdete v tomto **návode**.

Pre nastavenie eKasa klikneme v aplikácii PPEKK na "**NASTAVENIE EKASA**" (viď obr. nižšie).

JAMnr1qjwAbLj8ug-image-1560178013745.png

Na nasledujúcej obrazovke vyplníte údaje a uložíte do CHDÚ.

2iIOguPJUIZGGk2u-image-1560178056523.png

Nabídka Registrace adresy

V menu registrácia adresy zadávame nasledujúce údaje:

- zasielaná **adresa** – jedná sa o presnú adresu prevádzky pod?a FS SK
- **názov predajn?**, dále **štát**, **ulicu**, **orienta?nú** a **súpisné** ?íslo
- **Evidenčné číslo vozidla** (EČV) - ak ide o mobilný predaj

dYOb7lc7P3CGdDKt-image-1560178730598.png

KASA FIK PPEKK a jeho funkce

Kde nájs? aplikáciu KASA FIK PPEKK

1. V hlavnej ponuke zvolíme nastavenie

DhrBMBUKa8hBP0PF-image-1559660036948.png

2. V nastavení zvolíme "eKasa"

FPSsaIR29RORJTNt-image-1559660161014.png

Funkce PPEKK

Menu KASA FIK PPEKK Android obsahuje následujúce údaje ako názov pokladnice, verziu PPEKK, kód pokladnice. Ďalej tu nájdete kompletné nastavenie systému eKasa.

vcWMDQf6bveFsG1N-image-1559660459347.png

Seznam funkcí PPEKK:

- **Nový pokladničný doklad** – vytvoří pokladničný doklad a odošle ho do systému eKasa

- **Načíst konfiguráciu z Cloudu** – umožňuje automatické nahranie konfuguracie a certifikatov
- **Registeácia adresy** - jedná se o rozšířenou identifikaci, správu a lokalizaci pokladny pro prenosnů pokladnic
- **Zkůšovná tlač** – vytlačí a uloží skúšobná data do CHDÚ
- **Vystavené doklady** – umožňujeme zobraziť zoznam vystavených a neodoslaných dokla dov, Ich tlač a odeslanie CHDÚ nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ

Postup inštalácie identifika?ných a autentifika?ných údajov eKasa

Zo základnej obrazovky pokračujete do sekcie **Nastavenia** ďalej **PPEKK** a ďalej **NASTAVENIE EKASA**.

KZxpe7pcHboxapBe-Screenshot_1553073698-nastavení-šipka.png

Pokračujete nahrávaním konkrétnych **identifikačných a autentifikačných** údajov. Pripojením konkrétneho zariadenia k PC alebo pomocou našej servisnej stánky www.kasafik.cz/servis.

7UV0QtNHgfs48ZkE-Screenshot_20190510-093743_PPEKK.jpg

Autentifikačné údaje potvrdíte heslom, ktoré ste si zvolili pri žiadosti o tieto údaje. **Identifikačné údaje** nahráte bez použitia hesla.

Po nahriatí údajov sa vám automaticky predvyplní Vaše údaje o subjekte. Musí korešpondovať s realitou. Na kontrolu sa vždy zobrazí náhľad nahrávaných údajov, pred ich potvrdením. **Náhľad je preto, že do CHDÚ možno údaje nahrať len raz a NIE JE MOŽNÉ je v žiadnom prípade meniť.**

Nastavenie CHDÚ (chráneného dátového úložiska)

Inicializacia CHDÚ

Nastavenie slúži k inicializácii CHDÚ, nastavenie diakritiky, a uloženie tohto nastavenia do CHDÚ.

Df4ElJ4Tp89pQm1q-image-1559817531936.png

P?ipojení CHDÚ

CHDÚ je pripojené k tlačovému zariadeniu pomocou **portov RS232** a komunikuje s PPEKK pomôcť **USB**. Po spojení týchto súčastí si PPEKK overí, že bolo pripojenú CHDÚ. Načíta si jeho údaje o veľkosti, sériové číslo, voľnom mieste atď . Tieto informácie sa uloží a vykoná sa **skúšobná tlač**. Tým je overené aj to že je nastavená správna znakovej sada tlačiarne. Následne sa pomocou zeleného tlačidla všetky nastavenia uloží do CHDÚ.